



INFORMATION TECHNIQUE

COLORANT EAU



DESCRIPTION :

Dispersion aqueuse de pigment de haute concentration avec un fort pouvoir colorant.

Caractéristiques:

-) Grande force colorante.
-) Entièrement compatible avec peintures aqueuses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Nom	Couleur	Poids spéc. (Kg./l)	Résistance à la lumière du pigment. Complete (1-8)	Résistance à la lumière du pigment. Réduit (1-8)	Résistance aux intempéries du pigment. Complete (1-5)	Résistance aux intempéries du pigment. Réduit (1-5)	Résistance à la chaleur du pigment. (°C)
JAUNE	P. YELLOW 74	1.05	7-8	7-8	4-5	4	200
ORANGE	P. ORANGE 67	1.05	7-8	7-8	4-5	4	200
JAUNE OXYDE	P. YELLOW 42	1.45	8	8	5	5	180
ROUGE OXYDE	P. RED 101	1.55	8	8	5	5	200
ROUGE VIF	P. RED 112	1.05	8	6	4-5	3	180
MARRON	P. RED 101 P. YELLOW 42 P. BLACK 7	1.50	8	8	5	5	200
BLEU	P. BLUE 15:3	1.05	8	8	5	4-5	200
VERT	P. GREEN 17	1.90	8	8	5	5	200
VERT HERBE	P. GREEN 7	1.20	8	8	5	4-5	200
NOIR	P. BLACK 7	1.05	8	8	5	5	200
VIOLET	P. VIOLET 23	1.20	7-8	7-8	4-5	4-5	200

APPLICATION :

La coloration de tous les types de peintures aqueuses.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage d'ustensiles: Eau.

Quantité maximal recommandé par pot: 5% maximum.

En général, il est recommandé:

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

COLORANT EAU



)] Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de : 0.050 Litres ; 0.250 Litres ; 1 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>