



INFORMACIÓN TÉCNICA

COLORANTE AGUA



DESCRIPCIÓN:

Dispersión acuosa de pigmentos de alta concentración con gran poder de tinción.

Características:

-) Alta fuerza colorante.
-) Totalmente compatible con pinturas acuosas.

DATOS TÉCNICOS:

Nombre	Color	Peso espec. (Kg./l)	Solidez a la luz del pigmento. Completo (1-8)	Solidez a la luz del pigmento. Reducido (1-8)	Resistencia a la intemperie del pigmento. Completo (1-5)	Resistencia a la intemperie del pigmento. Reducido (1-5)	Resistencia al calor del pigmento. (°C)
AMARILLO	P. YELLOW 74	1.05	7-8	7-8	4-5	4	200
NARANJA	P. ORANGE 67	1.05	7-8	7-8	4-5	4	200
OCRE	P. YELLOW 42	1.45	8	8	5	5	180
ROJO ÓXIDO	P. RED 101	1.55	8	8	5	5	200
ROJO VIVO	P. RED 112	1.05	8	6	4-5	3	180
PARDO	P. RED 101 P. YELLOW 42 P. BLACK 7	1.50	8	8	5	5	200
AZUL	P. BLUE 15:3	1.05	8	8	5	4-5	200
VERDE	P. GREEN 17	1.90	8	8	5	5	200
VERDE HIERBA	P. GREEN 7	1.20	8	8	5	4-5	200
NEGRO	P. BLACK 7	1.05	8	8	5	5	200
VIOLETA	P. VIOLET 23	1.20	7-8	7-8	4-5	4-5	200

APLICACIÓN:

Tinción de todo tipo de pinturas en medio acuosa.

MODO DE EMPLEO:

Limpieza de utensilios: Agua.

Cantidad máxima recomendada por envase: máximo un 5%.

En general se recomienda:

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

COLORANTE AGUA



) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.050 Litro; 0.250 Litro; 1 Litro

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>